Panasonic

MAKE ART

Tondeuses professionnelles

CRÉER ENCORE ET TOUJOURS

Le cheveu offre de multiples possibilités pour celui qui sait le travailler.

Votre talent est de savoir révéler la beauté d'une personne.

C'est pourquoi, nos tondeuses sont conçues pour vous offrir un maximum de performances techniques, pour exceller, avec plaisir, dans la pratique de votre Art.

Observez, écoutez et laissez libre cours à votre créativité.

Make Art.

Les tondeuses à cheveux de Panasonic sont classées n°1 en terme d'utilisation par les professionnels de la coiffure en France, en Allemagne et en Italie.

Source : Euromonitor International Ltd. D'après les marques utilisées sur un échantillon de 100 coiffeurs et barbiers en salons dans le pays. Étude réalisée entre septembre et octobre 2021.

FADING
Panasonic
for Professional

LAME DE PRÉCISION FADING*

Une lame innovante, spécialement conçue pour maîtriser l'art des dégradés, en toute sécurité.



LAME EXTRA COURTE ET PRÉCISE : RASE À 0.3 mm

La lame Fading permet un travail ultra court. Son réglage à 0.3 mm est aussi un atout pour de la finition. L'espacement, très réduit, entre les dents de la lame fixe, assure un niveau de sécurité plus élevé en coupe car il y a moins de pression sur la peau.

* Uniquement sur le modèle ER-FGP86

LAME X-TAPER 2.0**

Un tranchant exceptionnel, une douceur de coupe incomparable.



LA LAME X-TAPER 2.0 RETIENT LE CHEVEU POUR PLUS DE PRÉCISION

Le cheveu ne glisse pas grâce au design en X de la lame, affûtée à 45°, pour capturer le maximum de cheveux. La coupe est nette, précise et régulière.

** Uniquement sur les modèles ER-FGP84/ER-FGP74/ER-FGP72

LE SAVOIR-FAIRE DES LAMES PANASONIC



NOUVEAU REVÊTEMENT DIAMOND-LIKE-CARBON (DLC) POUR UN TRANCHANT DURABLE

Cette nouvelle génération de DLC, 3 à 4 fois plus dure* que la précédente, combinée au revêtement céramique Titanium Nitride (TiN) assurent aux lames robustesse, longévité du tranchant et une douceur incomparable lors de la coupe.

* En comparaison avec la lame de la ER1611

JAPANESE BLADE TECH

UNE TECHNOLOGIE JAPONAISE

Panasonic perpétue le savoir-faire ancestral des sabres japonais, réputés pour leur tranchant extrême et robustesse. Un héritage appliqué à la technologie de pointe de ses lames pour assurer précision de coupe, confort et durabilité du tranchant.



CONTRÔLE CONSTANT

Technologie exclusive de Panasonic, le moteur linéaire à contrôle constant offre douceur et fluidité de coupe pour un travail sans effort.



MAINTIENT DOUCEUR ET PERFORMANCE DE COUPE MÊME SUR DES MÈCHES DE CHEVEUX ÉPAISSES*

Avec des tondeuses conventionnelles, la puissance de coupe diminue sur des sections de mèches épaisses. Avec le contrôle constant, la puissance reste la même, quelle que soit la densité du cheveu, pour une performance de coupe optimale.

* Uniquement sur les modèles ER-FGP86, ER-FGP84, ER-FGP74, ER-FGP72



UN CONTRÔLE CONSTANT DU MOUVEMENT DES LAMES QUEL QUE SOIT L'ÉTAT DE CHARGE DE LA BATTERIE*

Le contrôle constant, capteur intégré au moteur linéaire, détecte la densité du cheveu et adapte automatiquement la puissance du moteur pour garder toujours la même vitesse et régularité lors de la coupe, quel que soit le niveau de charge de la batterie.

* Uniquement sur les modèles ER-FGP86, ER-FGP84, ER-FGP74, ER-FGP72



ULTRA-PUISSANCE DU MOTEUR LINÉAIRE POUR UNE PERFORMANCE DE COUPE UNIQUE*

Avec plus de 10 000 mouvements par minute, les moteurs linéaires Panasonic offrent une puissance de coupe exclusive. Les mèches les plus épaisses sont coupées sans à-coups. La coupe est douce, nette et sans aucune perte de vitesse.

* Uniquement sur les modèles ER-FGP86, ER-FGP84, ER-FGP74, ER-FGP72

DESIGN ERGONOMIQUE

Pour vous procurer le plus grand confort de travail et préserver votre santé, nos tondeuses sont légères, équilibrées et silencieuses. Des designs pensés pour satisfaire vos exigences professionnelles.

PRISE EN MAIN INTUITIVE À 360°*

Ultra-légère et maniable, vous pouvez mixer les techniques de coupe. La main épouse parfaitement le corps sculpté de la tondeuse avec un grip caoutchouc à l'arrière pour prévenir les risques de chutes.

* Sur les modèles ER-FGP86/ER-FGP84



SIMPLICITÉ DU RÉGLAGE DE HAUTEUR DE LA COUPE PAR MOLETTE*

Pratique et ultra-simple, le réglage de hauteur de coupe s'effectue d'une seule main en jouant de la molette, par pas de 0,3 mm.

* Sur les modèles ER-FGP86/ER-FGP84/ER-FGP74/ER-FGP72

PUISSANCE MAXIMALE

Un travail sans effort grâce à la puissance exclusive du moteur linéaire à contrôle constant et des batteries Lithium-Ion.

BATTERIES LI-ION*

Légères et compactes, les batteries Lithium-Ion garantissent une plus grande capacité de stockage d'énergie. Sans effet de mémoire, elles ne nécessitent pas d'entretien. Elles peuvent être rechargées à tout moment sans attendre la décharge complète de la batterie.

* Sur les modèles ER-FGP86/ER-FGP84/ER-FGP74



SOCLE DE CHARGE COMPACT ET PRATIQUE

Optimisés pour prendre le moins de place sur votre espace de travail, nos socles de charge sont ultra-compacts. Sur la ER-FGP86, ER-FGP84 et ER-FGP74, le socle est le même ; il peut donc se partager pour gagner de l'espace. Pratique, le témoin lumineux rouge fixe indique le chargement. Il clignote et disparaît, la charge est finie.

NEW

ER-FGP86

LIBRE COURT !

Precision fading blade | Linear motor with constant control

Li-ion battery | 1 hr full charge | 50 min use

- Lame courte de précision Fading avec revêtement Diamond Like Carbon (DLC) nouvelle génération et Nitrure de Titane (TiN)
  Affûtée à 45° pour une précision de coupe unique ; *revêtement des lames 3 à 4 fois plus dur (1)
- Rase à 0.3 mm : idéale aussi pour de la finition
- Moteur linéaire à contrôle constant ; 58 000 cheveux/seconde
- Molette de réglage de 5 hauteurs de coupe : 0.3 mm à 1.5 mm, par pas de 0.3 mm
- Contre-peigne spécial dégradé 1.5 mm**(2) à 2.7 mm, par pas de 0.3 mm pour faciliter les jonctions
- 3 doubles contre-peignes (3/4 mm ; 6/9 mm ; 12/15 mm) pour 6 longueurs de coupe (compatibles avec la ER-FGP84/ER-FGP74)
- Ultra-légère : 245 g ; prise en main ergonomique à 360° pour mixer les techniques
- Batteries Lithium-Ion ; recharge complète en 1H ; jusqu'à 50 min d'autonomie ; avec ou sans fil
- Témoins lumineux d'alerte et d'état de charge de la batterie
- Socle de charge compact (compatible avec la ER-FGP84/ER-FGP74)

*(1) En comparaison avec le modèle ER1611 Panasonic
**(2) Ne peut pas être utilisé avec d'autres tondeuses

ER-FGP84

L'AUDACE CRÉATIVE !

X-taper blade 2.0 | Linear motor with constant control

Li-ion battery | 1 hr full charge | 50 min use

- Lame X-Taper 2.0 avec revêtement Diamond-Like-Carbon (DLC) nouvelle génération et Nitrure de Titane (TiN)
  Affûtée à 45° pour une précision de coupe unique ; * revêtement des lames 3 à 4 fois plus dur (1)*
- Moteur linéaire à contrôle constant : 63 000 cheveux / seconde
- Rase à 0.8 mm ; molette de réglage de 5 hauteurs de coupe : 0.8 mm à 2mm, par pas de 0.3mm
- 4 doubles contre-peignes (3/4 mm ; 6/9 mm ; 12/15 mm ; 19/25mm) pour 8 longueurs de coupe (compatibles avec la ER-FGP86/ER-FGP74)
- Ultra-légère : 245 g ; prise en main ergonomique à 360° pour mixer les techniques
- Batteries Lithium-Ion ; recharge complète en 1H ; jusqu'à 50 min d'autonomie ; avec ou sans fil
- Témoins lumineux d'alerte et d'état de charge de la batterie
- Socle de charge compact (compatible avec la ER-FGP86/ER-FGP74)

*(1) En comparaison avec le modèle ER1611 Panasonic

ER-FGP74

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE !

X-taper blade 2.0 | Linear motor with constant control | Li-ion battery | 1 hr full charge | 50 min use

- Lame X-Taper 2.0 avec revêtement Diamond-Like-Carbon (DLC) nouvelle génération et Nitrure de Titane (TiN)*. Affûtée à 45° pour une précision de coupe unique ; *revêtement des lames 3 à 4 fois plus dur(1)
- Moteur linéaire à contrôle constant : 60 000 cheveux/seconde
- Rase à 0.8 mm ; molette de réglage de 5 hauteurs de coupe : 0.8 mm à 2 mm, par pas de 0.3 mm
- 3 doubles contre-peignes (3/4 mm ; 6/9 mm ; 12/15 mm) pour 6 longueurs de coupe (compatibles avec la ER-FGP86/ER-FGP84)
- Légère : 250 g ; prise en main ergonomique
- Batteries Lithium-Ion ; recharge complète en 1H ; jusqu'à 50 min d'autonomie ; avec ou sans fil
- Témoins lumineux d'alerte et d'état de charge de la batterie
- Socle de charge compact (compatible avec la ER-FGP86/ER-FGP84)

*(1) en comparaison avec le modèle ER1611 Panasonic

ER-FGP72

UN BEST-SELLER REVISITÉ !

X-taper blade 2.0 | Linear motor with constant control | 1 hr full charge | 50 min use

- Lame X-Taper 2.0 avec revêtement Diamond-Like-Carbon (DLC) nouvelle génération et Nitrure de Titane (TiN)*. Affûtée à 45° pour une précision de coupe unique ; *revêtement des lames 3 à 4 fois plus dur (1)
- Moteur linéaire à contrôle constant : 53 000 cheveux/seconde
- Rase à 0.8 mm ; molette de réglage de 5 hauteurs de coupe : 0.8 mm à 2 mm, par pas de 0.3 mm
- 3 doubles contre-peignes (3/4 mm ; 6/9 mm ; 12/15 mm) pour 6 longueurs de coupe
- Légère : 265 g ; prise en main ergonomique
- Batteries Ni-MH ; recharge complète en 1H ; jusqu'à 50 min d'autonomie ; avec ou sans fil
- Témoins lumineux d'alerte et d'état de charge de la batterie
- Socle de charge avec rangement intégré contre-peignes

*(1) en comparaison avec le modèle ER1611 Panasonic

ER1512

UN GRAND CLASSIQUE !

X-taper blade | 1 hr full charge | 70 min use

- Lame X-Taper avec revêtement Diamond-Like-Carbon (DLC) et Nitrure de Titane (TiN)
- Moteur rotatif : 45 000 cheveux/seconde
- Rase à 0.8 mm ; bague de réglage de 5 hauteurs de coupe : 0.8 mm à 2 mm, par pas de 0.3 mm
- 6 contre-peignes (3mm ; 4 mm ; 6 mm ; 9 mm ; 12 mm ; 15 mm) pour 6 longueurs de coupe
- Légère : 265 g ; prise en main ergonomique • Batteries Ni-MH ; recharge complète en 1H ; jusqu'à 70 min d'autonomie ; avec ou sans fil
- Témoins lumineux d'alerte et d'état de charge de la batterie
- Support de charge et socles de rangement contre-peignes

ER1421

TOUT SIMPLEMENT PERFORMANTE !

1 hr full charge | 80 min use

- Lame avec revêtement Diamond-Like-Carbon (DLC) et Nitrure de Titane (TiN). Affûtée à 45° pour une coupe précise
- Rase à 0.8 mm ; 6 longueurs de coupe avec 3 doubles contre-peignes (3/6 mm ; 9/12 mm ; 15/18 mm)
- Légère 150 g ; prise en main ergonomique
- Batteries Ni-MH ; recharge complète en 1H ; jusqu'à 80 min d'autonomie ; avec ou sans fil
- Témoin lumineux d'état de charge
- Support de charge et socle de rangement contre-peignes

ER-GP30

SIMPLE ET STYLÉE | 40 min use | 8 hrs full charge

- Lame en acier inoxydable. Affûtée à 45° pour une coupe précise
- Rase à 0.5 mm ; 6 longueurs de coupe avec 3 doubles contre-peignes (3/6 mm ; 9/12 mm ; 15/18 mm)
- Ultra-légère : 130 g ; prise en main ergonomique
- Batteries Ni-MH ; recharge complète en 8H ; jusqu'à 40 min d'autonomie ; avec ou sans fil
- Témoin lumineux d'état de charge

ER-GP21

ÉLÉGANCE ET FIABILITÉ

8 hrs full charge | 40 min use

- Lame en acier inoxydable. Affûtée à 77° pour raser au plus près
- Rase à 0.3 mm ; 2 contre-peignes 3 et 6 mm
- Ultra-légère : 115g et compacte ; seuil de vibration réduit au minimum ;
- Prise en main ergonomique ; témoin lumineux d'état de charge
- Batteries Ni-MH ; recharge complète en 8 H ; jusqu'à 40 min d'autonomie
- Support de charge avec compartiment intégré pour ranger les contre-peignes

ER-SP20 NEW

LE RASOIR À MOTEUR LINÉAIRE !

3 stainless steel blade shaving system | Li-ion battery

1 hr full charge | 70 min use

- Système de rasage à 3 lames en acier inoxydable haute qualité
- Lame en arc « multi-fit » pour un rasage adapté au plus près de la peau
- Douceur des lames
- Moteur linéaire à 13 000 mouvements par minute
- Témoins lumineux d'alerte et d'état de charge de la batterie
- Socle de charge ; avec ou sans fil ; batteries Lithium Ion
- Compact et léger : 145 g
- Entretien facile, lavable à l'eau

ER-RP40

PARFAIRE LES DÉTAILS EN TOUTE SÉCURITÉ !

Skin protective blade | Flexible swing head

Multi-use | Easy to shape eyebrows | 180 min use

- Ultra-précise : rase jusqu'à 0.12 mm (7 hauteurs de coupe)
- Bords de lames arrondis pour une coupe douce sans risque de coupure
- Tête flexible pivotante à 10° pour épouser parfaitement les zones les plus délicates ; lock-system pour un rasage sûr et précis
- 2 contre-peignes à sourcils A(5/6/7 mm) B(2/3/4 mm) 1 contre-peigne de précision
- Tête lavable sous l'eau pour un entretien facile
- Fonctionne avec pile (LR6, non fournie) ; jusqu'à 180 min d'autonomie

Panasonic
for Professionals

J'AIME MA PANASONIC, JE LA PRÉSERVE

Le secret d'une tondeuse qui dure ?
Son entretien quotidien.

En même pas 3 minutes,
la maintenance est effectuée.

L'ENTRETIEN ET LA LUBRIFICATION DE LA TÊTE DE COUPE

1. Selon les modèles, placez la molette sur **2 mm**, pour retirer la tête de coupe.



2. J'enlève les petits cheveux à l'aide de la brosse Panasonic fournie.



3. Ensuite, je lubrifie en utilisant **la pipette d'huile Panasonic** ou le **Spray d'entretien Fresh Oiler**, seule formule recommandée par Panasonic pour les matériaux de ses tondeuses.



4. Si nécessaire, pour une action réfrigérante, j'effectue une pression plus longue sans retirer la tête de coupe.



*Quand la tondeuse est neuve, il est impératif de lubrifier la tête de coupe avant sa première utilisation

MAKE ART

Caractéristiques

		ER-FGP86-K	ER-FGP84-K	ER-FGP74-K	ER-FGP72-K	ER1512-K
LAME	Type de lame et angle d'affûtage	Fading/45°	X-taper 2.0/45°			X-taper/45°
	Matériau	Acier inoxydable				
	Traitement	Revêtement en carbone de type diamant (DLC) 2.0 (lame mobile) Revêtement en nitrure de titane (TiN) (lame fixe)				
MOTEUR		Moteur linéaire à contrôle constant				Moteur rotatif
CONTRE-PEIGNES		11-niveaux*1 Fading (1.5-2.7 mm)*2, 3/4 mm, 6/9 mm, 12/15 mm	8-niveaux*1 (3/4 mm, 6/9 mm, 12/15 mm, 19/25 mm)	6-niveaux*1 (3/4 mm, 6/9 mm, 12/15 mm)	6-niveaux (3/4 mm, 6/9 mm, 12/15 mm)	6-niveaux (3 mm, 4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm)
LONGUEUR DE COUPE		Approx. 0.3 mm	Approx. 0.8 mm			
RÉGLAGE DE HAUTEUR DE COUPE		0.3-1.5 mm par pas de 0.3 mm	0.8-2.0 mm par pas de 0.3 mm			
INDICATEUR		Témoins état de charge et de recharge de la batterie				Témoin de recharge de la batterie
SUPPORT DE CHARGE		✓ *1			✓	✓
ACCESSOIRES		Huile, brosse de nettoyage, pochette en tissu, socle de charge				Huile, brosse de nettoyage, socle de charge
RÉFÉRENCE TÊTE DE COUPE		WER9930Y*3	WER9920Y			WER9902Y
TEMPS DE CHARGE		Approx. 1 heure				
AUTONOMIE		Approx. 50 min				Approx. 70 min
TYPE DE BATTERIES		Li-ion			Ni-MH	
ALIMENTATION		AC/RC 100-240 V				
DIMENSION DU PRODUIT H × L × P en mm		Approx. 176 × 48 × 47		Approx. 176 × 48 × 48	Approx. 172 × 45 × 48	Approx. 178 × 45 × 41
POIDS		Approx. 245 g		Approx. 250 g	Approx. 265 g	Approx. 230 g

Caractéristiques

		ER1421-S	ER-GP30-K	ER-GP21-K	ER-SP20-K	ER-RP40-K
LAME	Type de lame et angle d'affûtage	45°	45°	77°	30°	60°
	Matériau	Acier inoxydable				
	Traitement	Revêtement en carbone de type diamant (DLC) 2,0*4 (lame mobile) Revêtement en nitrure de titane (TiN)*4 (Lame fixe)	-	-	-	-
MOTEUR		Moteur rotatif			Moteur linéaire	Moteur rotatif
CONTRE-PEIGNES		6-niveaux (3/6 mm, 9/12 mm, 15/18 mm)		3 mm, 6 mm	-	6-niveaux (5/6/7 mm, 2/3/4 mm)
LONGUEUR DE COUPE		Approx. 0.5 mm		Approx. 0.5 mm (ER-GP21-K)	Approx. 0.063 mm*5	Approx. 0.12 mm*5
INDICATEUR		Témoin d'état de charge	Témoin de charge	Témoins de charge et de recharge	Témoin de charge	-
SUPPORT DE CHARGE		✓	-	✓	✓	-
LAME MODULAIRE		-	-	-	-	-
ACCESSOIRES		Huile, brosse de nettoyage, socle de charge	Huile, brosse de nettoyage	Huile, brosse de nettoyage, socle de charge	Huile, brosse de nettoyage, capuchon de protection	Brosse de nettoyage, accessoires, dispositif de verrouillage pivotant
RÉFÉRENCE TÊTE DE COUPE (LAME STANDARD)		WR9714Y	WER9701Y	WER9352Y	WER9013Y	WES9280Y
RÉFÉRENCE TÊTE DE COUPE (LAME MODULAIRE)		-	-	WER9P10Y	-	-
TEMPS DE CHARGE		Approx. 1 heure	Approx. 8 heures		Approx. 1 heure	-
AUTONOMIE		Approx. 80 min	Approx. 40 min		Approx. 70 min	Approx. 180 min*6
TYPE DE BATTERIES		Ni-MH			Li-ion	AA
ALIMENTATION		AC/RC 100-240 V		RC 230 V	AC/RC 100-240 V	Batterie AA*7
DIMENSION DU PRODUIT H × L × P en mm		Approx. 168 × 45 × 44	Approx. 165 × 45 × 39	Approx. 148 × 32 × 35	Approx. 129 × 64 × 39	Approx. 166 × 26 × 28
POIDS		Approx. 150 g	Approx. 130 g	Approx. 115 g	Approx. 145 g	Approx. 55 g (w/o Batterie1 AA)

*1 / Compatible avec ER-FGP86-K, ER-FGP84-K et ER-FGP74-K. *2/ Par pas de 0.3 mm. *3 / Non compatible avec d'autres tondeuses.
*4 / ER-1421-S only. *5 / Épaisseur de lame fixe. *6 / Basé sur l'utilisation à sec 20°C (en utilisant une pile Alkaline Panasonic LR6 [AA]).
*7 / LR6 (Batterie Alkaline AA) non incluses.

Distribué par

tema instruments

panasonic.tema.fr

Panasonic
for Professionals

Purificateurs d'air professionnels

Des solutions au traitement de l'air

ALLERGIES POLLUTION ODEURS VIRUS BACTÉRIES

nanoe

Purificateur d'air F-VXR70G-K

Temps de traitement : 19 minutes
Zone traitée : 52 m²
Volume d'air maxi : 402 m³/heure
Niveau sonore : 18 dB en mode mini
Consommation maxi : 66W
Couleur : noir
Dimensions (L x l x H) : 398 x 265 x 636
Poids : 10,2 kg

- Double Purification.
- Technologie nanoe™ et filtres longues durées (10 ans).
- Filtre composite HEPA 13 Triple Innovation.
- Filtre désodorisant Super Nano-technologie.
- Flux d'air 3D.
- MEGA CATCHER.
- Double flux d'air.
- Indicateur de propreté avec affichage LED 3 couleurs.
- Fonction hydratante humidificateur.
- Mode Automatique / Mode ECONAVI.
- Capteurs d'odeurs, poussières, humidité & lumière ; Capteur d'activité humaine.
- Garantie 2 ans.

Purificateur d'air F-VXR90G-K

Temps de traitement : 19 minutes
Zone traitée : 66 m²
Volume d'air maxi : 522 m³/heure
Niveau sonore : 18 dB en mode mini
Consommation maxi : 88W
Couleur : noir
Dimensions (L x l x H) : 398 x 297 x 636
Poids : 11,6 kg

- Double Purification.
- Technologie nanoe™ et filtres longues durées (10 ans).
- Pré-filtrage des grandes particules.
- Filtre composite HEPA 13 Triple -Innovation.
- Filtre désodorisant Super Nano-technologie.
- Flux d'air 3D.
- Double flux d'air.
- MEGA CATCHER.
- Indicateur de propreté avec affichage LED 3 couleurs.
- Fonction hydratante humidificateur.
- Mode Automatique /Mode ECONAVI.
- Capteurs d'odeurs, poussières, humidité & lumière ; Capteur d'activité humaine.
- Garantie 2 ans.

panasonic.tema.fr

Des outils conçus pour
donner libre cours
à votre créativité.